



Machen Sie mehr aus Ihrer Längsteilanlage...

Zum Beispiel mit folgenden Komponenten:



UNGERER
Coiltransportwagen 30 t

<https://coiltec.de/magento/bundfordern/coiltransportwagen-30-t-1.html>



WUMAG
Coiltransportwagen 30 t

<https://coiltec.de/magento/bundfordern/coiltransportwagen-30-t-typ-w-1351.html>



DCB
Coiltransportwagen 15 t

<https://coiltec.de/magento/bundfordern/coiltransportwagen-15-t-10.html>



BKM
Aufwickelhaspel - Dorn

Bandbreite: 800 - 2.400 mm
Banddicke: max. 3,5 mm
Coilgewicht: 20 t
Dorn-Ø: 600 mm
Baujahr: 2017

<https://coiltec.de/magento/aufwickeln/aufwickelhaspel-dorn-28.html>



ZAPPA/FIMI
Aufwickelhaspel - Dorn

Bandbreite: max. 1.900 mm
Banddicke: 0,3 - 3 mm
Coilgewicht: 25 t
Dorn-Ø: 508 mm
Baujahr: 1988/1995

<https://coiltec.de/magento/aufwickeln/aufwickelhaspel-dorn-29.html>



FIMI
Wechselscherengerüste

Bandbreite: 500 - 1.650 mm
Banddicke: 0,3 - 3 mm
Messerwellen-Ø: 225 mm
Geschwindigkeit: max. 300 m/min
Baujahr: 1992

<https://coiltec.de/magento/langsteilen/wechselscherengeruste-2-st-v-max-300-m-min.html>



AUXMET
Wechselscherengerüste

Bandbreite: max. 1.840 mm
Banddicke: 0,3 - 3 mm
Messerwellen-Ø: 224 mm
Baujahr: 1989

<https://coiltec.de/magento/langsteilen/wechselscherengeruste-2-st-14.html>



HPL
Wechselscherengerüste

Bandbreite: 200 - 820 mm
Banddicke: 0,5 - 6 mm
Messerwellen-Ø: 240 mm
Geschwindigkeit: 0 ... 80 / 200 m/min
Baujahr: 2006

<https://coiltec.de/magento/langsteilen/wechselscherengeruste-2-st-v-max-200-m-min-13.html>



HENGSTEBECK & EICH
Scherengerüst

Bandbreite: 50 - 370 mm
Banddicke: 0,3 - 6 mm
Messerwellen-Ø: 125 mm
Geschwindigkeit: max. 120 m/min
Baujahr: 2005

<https://coiltec.de/magento/langsteilen/scherengerust-30.html>



TILGERT
Treiber/Plattenbremse/Schopfschere

Bandbreite: 500 - 1.650 mm
Banddicke: 0,4 - 4 mm
Anzahl Treiberwalzen: 2
Bandbremse: Plattenbremse
Baujahr: 1999

<https://coiltec.de/magento/langsteilen/treiber-plattenbremse-schopfschere-fur-langsteilanlage-9.html>



TILGERT
Querteilschere/Schopfschere

Bandbreite: max. 1.650 mm
Banddicke: 0,5 - 4 mm
Baujahr: 2002

<https://coiltec.de/magento/querteilen/querteilschere-schopfschere-14.html>



GEORG
Vorschubeinheit

Bandbreite: max. 1.650 mm
Banddicke: max. 4 mm
Baujahr: 1999

<https://coiltec.de/magento/langs-und-querteilen-zufuehren/vorschubeinheit-3.html>



**FAGOR/SMS
Bindelinie**

Spaltbandbreite: 30 - 640 mm
Spaltbanddicke: 0,4 - 4 mm
Spaltbandcoilgewicht: max. 5 t
Baujahr: 1998/2011

<https://coiltec.de/magento/langsteilen/bindelinie-fur-langsteilanlage-5-t-coil-od-2-000-mm-14.html>



**ACC/SIGNODE
Bindelinie**

Spaltbandbreite: 20 - 500 mm
Spaltbanddicke: 0,4 - 4 mm
Spaltbandcoilgewicht: max. 3 t
Baujahr: 1981/1991

<https://coiltec.de/magento/langsteilen/bindelinie-fur-langsteilanlage-3-t-coil-od-1-600-mm-14.html>



**SIGNODE
Bindelinie**

Spaltbandbreite: 20 - 300 mm
Spaltbanddicke: 0,4 - 3,5 mm
Spaltbandcoilgewicht: max. 1,2 t
Baujahr: 1978

<https://coiltec.de/magento/langsteilen/bindelinie-fur-langsteilanlage-1-2-t-coil-od-1-650-mm-14.html>

Natürlich bieten wir auch komplette Längsteilanlagen an:

<https://coiltec.de/magento/langsteilen.html>

******* Besichtigen Sie unsere Maschinen virtuell per Videokonferenz *******

Bitte bieten Sie uns auch Ihre überzähligen Maschinen an.

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

IMPRESSUM:

:: COILTEC Maschinenvertriebs GmbH • Silberkaute 4 • 57258 Freudenberg/Deutschland

:: phone +49-2734-578444 • fax +49-2734-578457

:: <http://www.coiltec.de> • mail to: info@coiltec.de

:: Geschäftsführer/Managing Director: Klaus Lingemann • Amtsgericht Siegen, HRB 3993